

BIG BAG

СИСТЕМА
НАПОЛНЕНИЯ: БИГ
БЭГ И ОКТАБИН
(КАРТОННАЯ КОРОБКА)

СИСТЕМЫ НАПОЛНЕНИЯ: БИГ БЭГ И ОКТАБИН
(КАРТОННАЯ КОРОБКА)





СИСТЕМА НАПОЛНЕНИЯ: БИГ БЭГ

Компания Раурег предлагает широкий спектр моделей, включая специальный дизайн систем для наполнения биг-бэгов и октабинов объемом от 500 до 2 000 кг. Предлагаемая система наполнения имеет различные конфигурации в зависимости от типа продукта, тип биг-бэга или октабина и производительности.

БРУТТО-ВЗВЕШИВАНИЕ ДЛЯ БИГ-БЭГА / ОКТАБИНА



Полуавтоматическая система брутто-взвешивания

Предназначена для низкого объема производительности до 15 биг-бэгов/час в зависимости от характеристик продукта. Это компактное решение, подходящее для работы в ограниченном пространстве.

Автоматическая система брутто-взвешивания

Предназначена для высокого объема производительности до 50 биг-бэгов/час в зависимости от характеристик продукта. Эргономичность, простота в эксплуатации и удобство дизайна – все это позволяет создавать индивидуальные решения с учетом потребностей клиента



НЕТТО ВЗВЕШИВАНИЕ ДЛЯ БИГ-БЭГА/ОКТАБИНА



Автоматическая система нетто-взвешивания

Предназначена для высокого объема производительности до 120 биг-бэгов/час в зависимости от характеристик продукта. Эта универсальная система наполнения с высокой точностью взвешивания и надежной конструкцией позволяет говорить о долгом сроке службы оборудования даже при работе в условиях неблагоприятной окружающей среды, например, с удобрениями.



ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ

Создан специально, чтобы проверять качество продукта на предмет соответствия оригиналу




ПРОДУВ ПЕРЕД НАПОЛНЕНИЕМ

Система используется, чтобы развернуть мешок перед наполнением, чтобы максимально использовать объем мешка и достичь идеальной стабильности мешка.



УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ШТУЦЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

Возможно наполнение различных по высоте биг-бэгов и октабинов. В случае, если обрабатывается порошковый продукт, между различными уровнями штуцера устанавливаются пневматические прокладки, благодаря которым достигается полная герметизация и не происходит потерь продукта.



ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОРОШКОВЫХ ПРОДУКТОВ

Специальный дизайн для работы с порошковой продукцией, сокращающий до минимума выделение пыли




МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР ПЕРЕД НАПОЛНЕНИЕМ

Спроектирован специально, чтобы частицы металла не попадали в продукцию и тем самым она оставалась целостной



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТБРАКОВКИ ПРОДУКЦИИ

Спроектирована специальным образом для того, чтобы избежать попадания металла в продукцию и сократить до минимума брак



РАСШИРЯЕМЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

Загрузочный лоток, который расширяется в процессе наполнения, и таким образом подстраивается под горловину биг-бэга, за счет чего достигается герметичное соединение




1 ИЛИ 4 ХОМУТА

Фиксация биг-бэга при данной системе наполнения возможна при помощи 1-го или 4-х хомутов




АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ

Обеспечивает безопасный и надежный захват и освобождение хомутов биг-бэга. Эргономичная система загрузки биг-бэгов



ВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Система располагается под приводным роликом/ремнём и спроектирована таким образом, чтобы сложная по составу продукция беспрепятственно размещалась и распределялась



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫДАЧА ПУСТЫХ ПАЛЛЕТ

Устройство спроектировано специальным образом для выдачи пустых паллет, чтобы сократить время ожидания и повысить эффективность



КОНТРОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

Созданы специально для проверки веса биг-бэга





ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

Площадка спроектирована таким образом, чтобы облегчить позиционирование биг-бэга и облегчить управление оборудованием в целом



МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

При запросе клиента оборудование может быть установлено на мобильную платформу



ВЫГРУЗКА БИГ-БЭГА

При помощи роликового или ленточного транспортера (система без паллет)



ЗАЩИТА ПРОДУКЦИИ ОТ КОРРОЗИИ

Существуют различные варианты защиты от коррозии в зависимости от коррозионной активности продукта и окружающей среды



ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА

По запросу клиента оборудование может быть спроектировано и сертифицировано согласно стандартам работы во взрывоопасной среде



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО



ЗЛАКОВЫЕ И
ЗЕРНОВЫЕ




СТРОИТЕЛЬСТВО




ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТМАСС



БИГ БЭГ



ОКТАБИН

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ





Стабильные вложения в
исследования и разработки



Техническое обслуживание
по всему миру

Pol. Ind. El Segre, par. 115
25191 LLEIDA - SPAIN
Tel. +34 973 216 040 | Fax +34 973 205 893
info@payper.com

www.payper.com



SPAIN · FRANCE · MEXICO · BRAZIL · INDIA

